


jaga

CLIMATE
DESIGNERS

OPTIONEN





NETZTEILE

WASSERDICHTES NETZTEIL 24 VDC MIT
WASSERDICHTER STROMVERBINDUNG



	Leistung	Ausgangsstrom	
	Watt	A	€
Vormontiert			
P	40	1.67	153
SEPARATE STROMVERSORGUNG			
37603 010002	40	1.67	135
37603 010008	60	2.4	181

STROMVERSORGUNG DIN-SCHIENE
MONTAGE



	Leistung	Ausgangsstrom	
	Watt	A	€
7990 054	36	1.5	72
7990 055	60	2.5	81
7990 056	92	3.9	127
7990 057	150	6.25	158

STROMVERSORGUNG 24VDC



	Leistung	Ausgangsstrom	
	Watt	A	€
8776 050100	8	0.34	25

CO2 SENSOR



	€
8600 010109	1249

Geeignet für Briza in Kombination mit Luftmischkasten

POTENTIOMETER



	€
8751 050008	176

BRIZA 12

•

BRIZA 22 /26

•

CLIMA CANAL 19 L 200 / L 280

•

MICRO CANAL

•

CLIMA CANAL

•

THERMOSTATE

JRT-100 TW / TB



		€
8751 050017	Weiss (TW)	192
8751 050019	Schwarz (TB)	192

Wifi Raumthermostat mit Touchscreen und App

JRT-200 W



	€
8751 050021	175

Wifi Raumthermostat und App

JRT-300 

	€
8751 050014	104

Jaga Wandthermostat für Aufputzmontage

RDG 260T   

8751 050020	€ 452
-------------	-------

Siemens Wandthermostat RDG 260T für Aufputzmontage

RDG 264KN   

8751 050018	€ 1182
-------------	--------

Siemens Raumthermostat RDG 264KN für Aufputzmontage.
Geeignet für Briza in Kombination mit Luftmischkasten.
Eingebauter CO2 Sensor

*Diese Thermostate können sowohl Geräte als auch Ventile steuern. Die Leistung des Netzteils muss jedoch je nach Art und Anzahl der angeschlossenen Geräte sowie unter Berücksichtigung von Kabellänge und -stärke ausreichend dimensioniert sein. Besonders bei komplexen Großprojekten ist dies von großer Bedeutung.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jaga.*

•	•	•	•	BRIZA 12 / 22 / 26
•	•	•	•	MICRO CANAL
•	•	•	•	CLIMA CANAL 08
•	•	•	•	CLIMA CANAL 10/13/19

KONDENSATIONSLÖSUNGEN

KONDENSATPUMPE



ART. NR.	€
8773 0101	493

KONDENSATWANNE MIT ABFUHRNIPPEL
Ø 2 CM


Entscheidend für das Kondensatmanagement in nicht isolierten Anschlussbaugruppen.



für Briza H		€
5127 000 100 01	038	62
5127 000 100 02	052	65

KONDENSATSENSOR

Sensor zur Überwachung des Kondensatstandes in der Kondensatwanne



	€
5127 000 100 03	57

•	Briza 12		
•	Briza 22 / 26		
•	Briza 22 / 26 HP	Briza 12 Deckenmodell	• • •

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 103

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini H 008.

Thermostatkopf €

Nur Heizen

COLO HBSW AW 4...	AW		116
COLO HBSW AB 4...	AB		119
COLO HBSW AC 4...	AC		132
COLO HBSW JH 4...	JH		128
COLO HBSW JW 4...	JW		119

Heizen und kühlen

COLO HBSW AW 5...	AW		133
COLO HBSW AB 5...	AB		136
COLO HBSW HC 5...	HC		164


Manuell

COLO HBSW MA 4...	MA		82
-------------------	----	--	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 183

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(20 - 340 L/St)



Nicht geeignet für Mini H 008.

Thermostatkopf €

Nur Heizen

COLO GASW AW 4...	AW		151
COLO GASW AB 4...	AB		155
COLO GASW AC 4...	AC		169
COLO GASW JH 4...	JH		166
COLO GASW JW 4...	JW		155

Heizen und kühlen

COLO GASW AW 5...	AW		168
COLO GASW AB 5...	AB		171
COLO GASW HC 5...	HC		198

Manuell

COLO GASW MA 4...	MA		121
-------------------	----	--	-----

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 117

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf €

Nur Heizen

COLO VBSW AW 4...	AW		217
COLO VBSW AB 4...	AB		220
COLO VBSW AC 4...	AC		233
COLO VBSW JH 4...	JH		229
COLO VBSW JW 4...	JW		220

Heizen und kühlen

COLO VBSW AW 5...	AW		234
COLO VBSW AB 5...	AB		237
COLO VBSW HC 5...	HC		263

Manuell

COLO VBSW MA 4...	MA		188
-------------------	----	--	-----

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung

COLO HBSW JW 4 **112**

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2



SATZ 104

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6,5 cm und Mini H008.

Thermostatkopf

€

Nur Heizen

COLO HBSF AW 4...	AW		116
COLO HBSF AB 4...	AB		119
COLO HBSF AC 4...	AC		132
COLO HBSF JH 4...	JH		128
COLO HBSF JW 4...	JW		119

Heizen und kühlen

COLO HBSF AW 5...	AW		133
COLO HBSF AB 5...	AB		136
COLO HBSF HC 5...	HC		164


Manuell

COLO HBSF MA 4...	MA		82
-------------------	----	--	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 184

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(20 - 340 l/St)



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6,5 cm und Mini H008.

Thermostatkopf

€

Nur Heizen

COLO GASF AW 4...	AW		151
COLO GASF AB 4...	AB		155
COLO GASF AC 4...	AC		169
COLO GASF JH 4...	JH		166
COLO GASF JW 4...	JW		155

Heizen und kühlen

COLO GASF AW 5...	AW		168
COLO GASF AB 5...	AB		171
COLO GASF HC 5...	HC		198


Manuell

COLO GASF MA 4...	MA		121
-------------------	----	--	-----

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 118

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf

€

Nur Heizen

COLO VBSF AW 4...	AW		217
COLO VBSF AB 4...	AB		220
COLO VBSF AC 4...	AC		233
COLO VBSF JH 4...	JH		229
COLO VBSF JW 4...	JW		220

Heizen und kühlen

COLO VBSF AW 5...	AW		234
COLO VBSF AB 5...	AB		237
COLO VBSF HC 5...	HC		263

Manuell

COLO VBSF MA 4...	MA		188
-------------------	----	--	-----

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsetsatz mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsetz Kode Klemmringverschraubung

COLO HBSF JW 4 **112**

Präzisionsmetallrohr


Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		



Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf


€

COLO HBCW AW 4...	AW		116
COLO HBCW AB 4...	AB		119
COLO HBCW AC 4...	AC		132
COLO HBCW JH 4...	JH		128
COLO HBCW JW 4...	JW		119

COLO HBCW AW 5...	AW		+		133
COLO HBCW AB 5...	AB		+		136
COLO HBCW HC 5...	HC				164

COLO HBCW MA 4... MA 82

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Druckunabhängige Durchflussteuerung
(0.01 - 0.34)



Thermostatkopf

€

COLO GACW AW 4...	AW		151
COLO GACW AB 4...	AB		155
COLO GACW AC 4...	AC		169
COLO GACW JH 4...	JH		166
COLO GACW JW 4...	JW		155

COLO GACW AW 5...	AW	+	168
COLO GACW AB 5...	AB	+	171
COLO GACW HC 5...	HC		198

COLO GACW MA 4... MA 121

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf

€

COLO VBCW AW 4...	AW		225
COLO VBCW AB 4...	AB		228
COLO VBCW AC 4...	AC		240
COLO VBCW JH 4...	JH		235
COLO VBCW JW 4...	JW		228

COLO VBCW AW 5...	AW		241
COLO VBCW AB 5...	AB		244
COLO VBCW HC 5...	HC		271

COLO VBCW MA 4... MA 188

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussarmaturen enthalten.

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		


[illegible]

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 102

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6.5 cm und Mini H008.


Thermostatkopf €

Nur Heizen		
COLO HBCF AW 4...	AW	116
COLO HBCF AB 4...	AB	119
COLO HBCF AC 4...	AC	132
COLO HBCF JH 4...	JH	128
COLO HBCF JW 4...	JW	119
Heizen und kühlen		
COLO HBCF AW 5...	AW +	133
COLO HBCF AB 5...	AB +	136
COLO HBCF HC 5...	HC	164
Manuell		
COLO HBCF MA 4...	MA	82

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 182

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6.5 cm und Mini H008.


Thermostatkopf €

Nur Heizen		
COLO GACF AW 4...	AW	151
COLO GACF AB 4...	AB	155
COLO GACF AC 4...	AC	169
COLO GACF JH 4...	JH	166
COLO GACF JW 4...	JW	155
Heizen und kühlen		
COLO GACF AW 5...	AW +	168
COLO GACF AB 5...	AB +	171
COLO GACF HC 5...	HC	198
Manuell		
COLO GACF MA 4...	MA	121

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 116

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf €

Nur Heizen		
COLO VBCF AW 4...	AW	217
COLO VBCF AB 4...	AB	220
COLO VBCF AC 4...	AC	233
COLO VBCF JH 4...	JH	229
COLO VBCF JW 4...	JW	220
Heizen und kühlen		
COLO VBCF AW 5...	AW +	234
COLO VBCF AB 5...	AB +	237
COLO VBCF HC 5...	HC	263
Manuell		
COLO VBCF MA 4...	MA	188

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO HBCF JW 4 112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 111

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.


Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO VBCW RD 4...	RD		217
COLO VBCW RW 4...	RW		208
Heizen und kühlen			
COLO VBCW 24 4...	24 (24 VDC)		127
COLO VBCW 23 4...	23 (230 VAC)		127

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 113

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO VBSW RD 4...	RD		212
COLO VBSW RW 4...	RW		199
Heizen und kühlen			
COLO VBSW 24 4...	24 (24 VDC)		119
COLO VBSW 23 4...	23 (230 VAC)		119

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI WAND
KNOCKONWOOD
WANDEINBAU
MINI STANDMODELL
LINEA PLUS STANDMODELL
TEMPO STANDMODELL
STRADA HYBRID
LINEA PLUS HYBRID
WANDEINBAU HYBRID

•	•	•	•	•	•							
•	•	•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•	•	•				•	•	•	
•	•	•	•	•	•				•	•	•	

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCW RD 4 112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 112


Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6.5 cm und Mini H008 und 013.

SATZ 114

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr / Einrohr



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6.5 cm und Mini H008 und 013.

Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO VBCF RD 4...	RD		212
COLO VBCF RW 4...	RW		199
Heizen und kühlen			
COLO VBCF 24 4...	24 (24 VDC)		119
COLO VBCF 23 4...	23 (230 VAC)		119

Kode Klemmringverschraubung angeben

Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO VBSF RD 4...	RD		212
COLO VBSF RW 4...	RW		199
Heizen und kühlen			
COLO VBSF 24 4...	24 (24 VDC)		119
COLO VBSF 23 4...	23 (230 VAC)		119

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCF RD 4 112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EURO-KONUS - DRUCKUNABHÄNGIGE DURCHFLUSSSTEUERUNG



SATZ 185

Zur Wand
Vorlauf an der Innenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.

SATZ 187

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)



Nicht geeignet für Mini H 008 und 013.

Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COLO VGCW RD 4...	RD	238
COLO VGCW RW 4...	RW	226
Heizen und kühlen		
COLO VGCW 24 4...	24 (24 VDC)	148
COLO VGCW 23 4...	23 (230 VAC)	148

Kode Klemmringverschraubung angeben

Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COLO VGSW RD 4...	RD	238
COLO VGSW RW 4...	RW	226
Heizen und kühlen		
COLO VGSW 24 4...	24 (24 VDC)	148
COLO VGSW 23 4...	23 (230 VAC)	148

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•
•	•	•	•	•	•				•	•	•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCW RD 4 112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS - DRUCKUNABHÄNGIGE DURCHFLUSSSTEUERUNG



SATZ 186

Zum Boden
Vorlauf an der Innenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6.5 cm und Mini H008 und 013.

Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO VGCF RD 4...	RD		238
COLO VGCF RW 4...	RW		226
Heizen und kühlen			
COLO VGCF 24 4...	24 (24 VDC)		148
COLO VGCF 23 4...	23 (230 VAC)		148

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 188

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)



Nicht geeignet für Mini mit starren Füßen
H 6.5 cm und Mini H008 und 013.

Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO VGSF RD 4...	RD		238
COLO VGSF RW 4...	RW		226
Heizen und kühlen			
COLO VGSF 24 4...	24 (24 VDC)		148
COLO VGSF 23 4...	23 (230 VAC)		148

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemmringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO VBCF RD 4 112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 225

Zur Wand
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini.

Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO SW2 AW 4...	AW		87
COLO SW2 AB 4...	AB		91
COLO SW2 AC 4...	AC		102
COLO SW2 JH 4...	JH		98
COLO SW2 JW 4...	JW		91
Heizen und kühlen			
COLO SW2 AW 5...	AW		103
COLO SW2 AB 5...	AB		107
COLO SW2 HC 5...	HC		133
Manuell			
COLO SW2 MA 4...	MA		52

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 285

Zur Wand
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini.


Thermostatkopf €

Nur Heizen			
COLO GW2 AW 4...	AW		115
COLO GW2 AB 4...	AB		121
COLO GW2 AC 4...	AC		135
COLO GW2 JH 4...	JH		132
COLO GW2 JW 4...	JW		121
Heizen und kühlen			
COLO GW2 AW 5...	AW		132
COLO GW2 AB 5...	AB		137
COLO GW2 HC 5...	HC		162
Manuell			
COLO GW2 MA 4...	MA		82

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 226

Zur Wand
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini.

€

COLO LOA 00 4...	41
------------------	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA
LINEA PLUS
TEMPO
MINI WAND
KNOCKONWOOD
WANDEINBAU
MINI STANDMODELL
LINEA PLUS STANDMODELL
TEMPO STANDMODELL
STRADA HYBRID
LINEA PLUS HYBRID
WANDEINBAU HYBRID

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO SW2 JW 4 112


Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Druckunabhängige Durchflussteuerung
(0.01 - 0.34)



Preisliste 2026 - 157

Figure 1 displays seven different types of water purifiers, labeled AW, AB, AC, JH, HC, MA, and JW. The purifiers vary in design, including cylindrical, rectangular, and compact models, some with visible filters or indicator lights.



		Thermostatkopf	€
Nur Heizen			
COLO REE AW 4...	AW		118
COLO REE AB 4...	AB		122
COLO REE AC 4...	AC		131
COLO REE JH 4...	JH		128
COLO REE JW 4...	JW		122
Heizen und kühlen			
COLO REE AW 5...	AW	 + 	135
COLO REE AB 5...	AB	 + 	138
COLO REE HC 5...	HC		164
Manuell			
COLO REE MA 4...	MA		85

Kode Klemmringverschraubung angeben

[illegible]

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU


Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE 1/2" - DRUCKUNABHÄNGIGE DURCHFLUSSSTEUERUNG



SATZ 75

Zur Wand
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)




Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COLO REG AW 0	AW	103
COLO REG AB 0	AB	106
COLO REG AC 0	AC	115
COLO REG JH 0	JH	112
COLO REG JW 0	JW	106
Heizen und kühlen		
COLO REG HC 0	HC	148
Manuell		
COLO REG MA 0	MA	70

LINEA PLUS	•	•	•	•	•	•
TEMPO	•	•	•	•	•	•
WANDEINBAU	•	•	•	•	•	•
LINEA PLUS HYBRID	•	•	•	•	•	•
WANDEINBAU HYBRID	•	•	•	•	•	•
ECO REVIVA HYBRID	•	•	•	•	•	•



Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf €


COLO PW2 AW 3...	AW		116
COLO PW2 AB 3...	AB		125
COLO PW2 AC 3...	AC		130
COLO PW2 JH 3...	JH		127
COLO PW2 JW 3...	JW		116

COLO PW2 HC 3...	HC		160
------------------	----	---	------------

COLO PW2 MA 3...	MA		80
------------------	----	---	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

Zur Wand
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Einrohr



Thermostatkopf €


COLO PW1 AW 3...	AW		116
COLO PW1 AB 3...	AB		125
COLO PW1 AC 3...	AC		130
COLO PW1 JH 3...	JH		127
COLO PW1 JW 3...	JW		116

COLO PW1 HC 3...	HC		160
------------------	----	---	-----

COLO PW1 MA 3...	MA		80
------------------	----	---	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

Zur Wand
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf €

COLO SW2 AW 3...	AW		81
COLO SW2 AB 3...	AB		91
COLO SW2 AC 3...	AC		96
COLO SW2 JH 3...	JH		92
COLO SW2 JW 3...	JW		81

COLO SW2 HC 3...	HC		123
------------------	----	---	-----

COLO SW2 MA 3... MA 47

Kode Klemmringverschraubung angeben

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussarmaturen enthalten.

COLO PW2 JW 3 **110**

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

[illegible]

VENTILSÄTZE M24



SATZ 12

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Zweirohr



Nicht geeignet für Mini H 008.

Thermostatkopf

€

Nur Heizen

COLO PF2 AW 3...	AW		102
COLO PF2 AB 3...	AB		109
COLO PF2 AC 3...	AC		117
COLO PF2 JH 3...	JH		110
COLO PF2 JW 3...	JW		102

Heizen und kühlen

COLO PF2 HC 3...	HC		146
------------------	----	---	------------


Manuell

COLO PF2 MA 3...	MA		70
------------------	----	---	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 14

Zum Boden
Vorlauf an der Außenseite
Kv max. 0.6
Einrohr



Nicht geeignet für Mini H 008.

Thermostatkopf

€

Nur Heizen

COLO PF1 AW 3...	AW		102
COLO PF1 AB 3...	AB		109
COLO PF1 AC 3...	AC		117
COLO PF1 JH 3...	JH		110
COLO PF1 JW 3...	JW		102

Heizen und kühlen

COLO PF1 HC 3...	HC		146
------------------	----	---	-----

Manuell

COLO PF1 MA 3...	MA		70
------------------	----	---	----

Kode Klemmringverschraubung angeben

[illegible]

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussarmaturen enthalten.

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
COLO PF2 JW 3	110

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE M24



SATZ 28

Zur Wand
Anschluss rechts
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COLO HWR RD 3....	RD	214
COLO HWR RW 3....	RW	201
Heizen und kühlen		
COLO HWR 24 3....	24 (24 VDC)	136
COLO HWR 23 3....	23 (230 VAC)	136
Manuell		
COLO HWR MA 3....	MA	87

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 29

Zur Wand
Anschluss links
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COLO HWL RD 3....	RD	214
COLO HWL RW 3....	RW	201
Heizen und kühlen		
COLO HWL 24 3....	24 (24 VDC)	136
COLO HWL 23 3....	23 (230 VAC)	136
Manuell		
COLO HWL MA 3....	MA	87

Kode Klemmringverschraubung angeben

STRADA	LINEA PLUS	TEMPO	MINI WAND	KNOCKONWOOD	WANDEINBAU	MINI STANDMODELL	LINEA PLUS STANDMODELL	TEMPO STANDMODELL	STRADA HYBRID	LINEA PLUS HYBRID	WANDEINBAU HYBRID
--------	------------	-------	-----------	-------------	------------	------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•
•	•	•		•	•				•	•	•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO HWR MA 3 110

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 271
Unterflureinbau
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COMC JH2 AB 4...	AB	96
COMC JH2 RD 4...	RD	179
COMC JH2 RW 4...	RW	168
Heizen und kühlen		
COMC JH2 24 4...	24 (24 VDC)	107
COMC JH2 23 4...	23 (230 VAC)	107
Manuell		
COMC JH2 MA 4...	MA	50

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 272
Unterflureinbau
Kv max. 0.6
Zweirohr



Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COMC JV2 AB 4...	AB	96
COMC JV2 RD 4...	RD	179
COMC JV2 RW 4...	RW	168
Heizen und kühlen		
COMC JV2 24 4...	24 (24 VDC)	103
COMC JV2 23 4...	23 (230 VAC)	103
Manuell		
COMC JV2 MA 4...	MA	47

Kode Klemmringverschraubung angeben

MINI CANAL H009	MINI CANAL H011	MINI CANAL H014	MINI CANAL H019	MINI CANAL PRO H009	MINI CANAL PRO H012	MINI CANAL PRO H015	MINI CANAL PRO H020	MINI CANAL HYBRD H014
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			
•	•			•	•			

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COMC JH2 MA 4 112


Präzisionsmetallrohr	
Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU	
Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 143
an der Wand oder am Boden
Druckunabhängige Durchflusssteuerung
(0.01 - 0.34)



Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
COLO MHG AW 4...	AW	124
COLO MHG AB 4...	AB	127
COLO MHG AC 4...	AC	136
COLO MHG JH 4...	JH	133
COLO MHG JW 4...	JW	127
Heizen und kühlen		
COLO MHG AW 5...	AW	140
COLO MHG AB 5...	AB	143
COLO MHG HC 5...	HC	169
COLO MHG 24 4...	24 (24 VDC)	128
COLO MHG 23 4...	23 (230 VAC)	128
Manuell		
COLO MHG MA 4...	MA	91

Kode Klemmringverschraubung angeben

VERTIGA HYBRID
VERTILINA HYBRID

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO SW2 JW 4 112

Präzisionsmetallrohr	
Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU			
Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE M24



SATZ 41

Zur Wand
Zweirohr Kv 0.29 - 1.65
Einrohr: Kv 1.50 - 2.20



Thermostatkopf		€
Nur Heizen		
CODE PW3 AW 1...	AW	132
CODE PW3 AB 1...	AB	134
CODE PW3 AC 1...	AC	147
Heizen und kühlen		
CODE PW3 HC 1...	HC	178

Kode Klemmringverschraubung angeben

VERTIGA HYBRID

VERTILINA HYBRID

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
CODE PF3 AC 1 110

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø
212	12/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

23 24



SATZ 295

Zur Wand
Kv max. 0.8
Zweirohr



Thermostatkopf		€
Heizen und kühlen		
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	123
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	123

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 290

Zur Wand
Zweirohr



		€
Heizen und kühlen		
CODY LOC 00 4...		75

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/St. bei Δp = 1 Bar
KVS 0.8
Zweirohr



ART. NR.	Thermostatkopf	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	200
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	114
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	114

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 288

Kv 1.65
ZWEIROHR



ART. NR.	€
CODY LO1 00 4...	39

Kode Klemmringverschraubung angeben

BRIZA 10
BRIZA 12
1. Wärmetauscher
BRIZA 12
2. Wärmetauscher

• •

•
•
•

•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
COLO SC5 10 4 112

Präzisionsmetallrohr	
Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU			
Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EURO-KONUS



SATZ 301

Vorlauf: Kv 3.4
 Rücklauf: Kv 0.8 - 2.5
 Zweirohr



Thermostatkopf
 €

HEIZEN UND KÜHLEN			
Klemmringverschraubungen			
CODY WA5 24 0	24 (24 VDC)		104
CODY WA5 23 0	23 (230 VAC)		104
Mit Klemmringverschraubungen			
CODY WA5 24 4...	24 (24 VDC)		129
CODY WA5 23 4...	23 (230 VAC)		129

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 302

Zweirohr



Heizen und kühlen
 €

Klemmringverschraubungen			
CODY LO5 00.0			48
Mit Klemmringverschraubungen			
CODY LO5 00.4...			77

Kode Klemmringverschraubung angeben

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
 ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
 Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
 CODY WAA 24 4 112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE EURO-KONUS

23 24



SATZ 98

Kv 1,5 - ohne Voreinstellung
Zweirohr



Thermostatkopf		€
Heizen und kühlen		
CODY WA4 24 0	24 (24 VDC)	 87
CODY WA4 23 0	23 (230 VAC)	 87

SATZ 99

Zweirohr





		€
Heizen und kühlen		
CODY LOM 00 0		26

BRIZA 12
1. Wärmetauscher
BRIZA 12
2. Wärmetauscher
BRIZA 22
1. Wärmetauscher
BRIZA 22
2. Wärmetauscher
BRIZA 26
1. Wärmetauscher
BRIZA 26
2. Wärmetauscher

•

•

•

•

•


•

VENTILSÄTZE



SATZ 297

Kv max. 0.8 - Voreinstellung in 6 Stufen
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert.




Thermostatkopf		€
Heizen und kühlen		
CODY JA4 24 4...	24 (24 VDC)	98
CODY JA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	182

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 298

Kv max. 1.0 - Ohne Voreinstellung
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert.



Thermostatkopf		€
Heizen und kühlen		
CODY WA4 24 4...	24 (24 VDC)	112
CODY WA4 10 4...	10 (0...10 VDC)	198

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 299

Kv max. 0.6
Zweirohr
Flexible Edelstahlschläuche werden zusammen mit dem Gerät geliefert.



		€
Heizen und kühlen		
CODY LOM 00 4...		44

Kode Klemmringverschraubung angeben

CLIMA CANAL H08/10
CLIMA CANAL H13/19
CLIMA BEAM

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL
Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz Kode Klemmringverschraubung
CODY JA4 24 4 112

Präzisionsmetallrohr	
Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1


Kunststoff oder VPE/ALU			
Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

VENTILSÄTZE



SATZ 303

Zweirohr



Thermostatkopf		€
Heizen und kühlen		
Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 0...	24 (24 VDC)	104
CODY WAA 23 0...	23 (230 VAC)	104
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY WAA 24 4...	24 (24 VDC)	129
CODY WAA 23 4...	23 (230 VAC)	129

Kode Klemmringverschraubung angeben

SATZ 304

Zweirohr



		€
Heizen und kühlen		
Klemmringverschraubungen		
CODY LOA 00 0		48
Mit Klemmringverschraubungen		
CODY LOA 00 4...		77

Kode Klemmringverschraubung angeben

CLIMA BEAM

•

•

•

•

•

•

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

BESTELLBEISPIEL

Bestellcode des Ventilsatzes mit Code der Klemm-
ringe je nach verwendetem Rohr und Ø versehen.
Im Preis der Anschlussgarnituren enthalten.

Kode Ventilsatz	Kode Klemmringverschraubung
CODY WAA 24 4	112

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	Art. Nr.	Rohr Ø
612	12/2	615	15/2.5
614	14/2	619	16/1.5
616	16/2	620	20/2
618	18/2		

EINZELNE VENTILE EURO-KONUS



5094 524
5094 544



5094 534
5094 554



5094 525
5094 545



5094 535
5094 555

€		
Zur Wand - Jaga Crossflow Ventil		
5094 522	Standard Kv	62
5094 542	Kleiner Kv	62
Zur Wand - Jaga Crossflow Ventil Eckform		
5094 532	Standard Kv	62
5094 552	Kleiner Kv	62
Zum Boden - Jaga Crossflow Ventil		
5094 523	Standard KV	62
5094 543	Kleiner Kv	62
Zum Boden - Jaga Crossflow Ventil Eckform		
5094 533	Standard Kv	62
5094 553	Kleiner Kv	62

€		
Zur Wand - Jaga H-Ventil		
5094 524	Standard Kv	62
5094 544	Kleiner Kv	62
Zur Wand - Jaga H-Ventil Eckform		
5094 534	Standard Kv	62
5094 554	Kleiner Kv	62
Zum Boden - Jaga H-Ventil		
5094 525	Standard KV	62
5094 545	Kleiner Kv	62
Zum Boden - Jaga H-Ventil Eckform		
5094 535	Standard Kv	62
5094 555	Kleiner Kv	62



5094 522
5094 542



5094 532
5094 552



5094 523
5094 543



5094 533
5094 553



5090 4407
5090 4406



5094 4430



5090 4111



5094 4431

€		
Zur Wand - Jaga Ventil		
5090 4407	Standard Kv	21
5090 4406	Kleiner Kv	21
Jaga-Ventil 3/4" gerade		
5094 4430		21
Zur Wand - Rücklaufventil		
5090 4111		12,50
Zum Boden - Rücklaufventil		
5094 4431		17,30

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 2112	12/1	6,50
5094 2114	14/1	6,50
5094 2115	15/1	6,50
5094 2116	16/1	6,50
5094 2118	18/1	6,50

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 2612	12/2	7,70
5094 2614	14/2	7,70
5094 2616	16/2	7,70
5094 2618	18/2	7,70

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 615	15/2.5	7,70
5094 619	16/1.5	7,70
5094 620	20/2	7,70

EINZELNE VENTILE EURO-KONUS - DRUCKUNABHÄNGIGE DURCHFLUSSSTEUERUNG



5090 3407



5092 423



5092 421

	€
Zur Wand - Dynamisches Ventil Jaga Gampper Vario DP	
5090 3407	48
Dynamisches Ventil Jaga Gampper Vario DP - recht	
5092 423	48
Rücklaufventil	
5092 421	15,40

	€
Zur Wand - Jaga H-Block	
5094 562	36
Zum Boden - Jaga H-Block	
5094 563	36
Zur Wand - Crossflow H-Block	
5094 564	36
Zum Boden - Crossflow H-Block	
5094 565	36



5094 564



5094 562



5094 565



5094 563



	€
Mult-H-Ventil	
5094.4423	69

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN EURO-KONUS

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 2112	12/1	6,50
5094 2114	14/1	6,50
5094 2115	15/1	6,50
5094 2116	16/1	6,50
5094 2118	18/1	6,50

Kunststoff oder VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 2612	12/2	7,70
5094 2614	14/2	7,70
5094 2616	16/2	7,70
5094 2618	18/2	7,70

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 615	15/2.5	7,70
5094 619	16/1.5	7,70
5094 620	20/2	7,70

EINZELNE VENTILE 1/2"



		€
Zur Wand - Jaga Ventil		
5090 405	Standard Kv	21
5090 404	Kleiner Kv	21
Zur Wand - Rücklaufventil		
5090 110		12,50
Zum Boden - Rücklaufventil		
5090 109		12,50
Verlängerungsrohr		
5090 108		4,80
Endstück		
21665 00040023		5,20

		€
Zur Wand - Dynamisches Ventil Jaga Gampper Vario DP		
5090 3405		48
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - recht		
5092 623		48
Jaga Gampper Vario DP Dynamisch ventiel - haaks		
5092 633		48
Rücklaufventil		
5090 621		15,40

VERLÄNGERTER ENTLÜFTER 1/8"



Vormontiert	€
Fügen Sie „E“ zum Bestellcode des Heizkörpers hinzu	44

z.B. STRW 050 100 11 133 E

Separat verpacktes Teil	€
50900 t	44
50900 114178	44
50900 114278	44
50900 114378	44
50900 114528	44
50900 114728	44

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN 1/2"

Präzisionsmetallrohr			Kunststoff			VPE/ALU			Eisenrohr Zentralheizung		
Art. Nr.	Rohr Ø	€	Art. Nr.	Rohr Ø	€	Art. Nr.	Rohr Ø	€	Art. Nr.	Rohr Ø	€
5098 110	10/1	6,00	5098 212	12/2	7,00	5098 314	14/2	7,90	5094 502	1/2"	9,40
5098 112	12/1	6,00	5098 214	14/2	7,00	5098 316	16/2	7,90	5094 504	3/8"	9,40
5098 114	14/1	6,00	5098 219	16/1.5	8,40	5098 326	16/2.2	7,90			
5098 115	15/1	6,00	5098 216	16/2	7,00	5098 318	18/2	7,90			
5098 116	16/1	6,00	5098 217	17/2	7,00						
5098 118	18/1	6,00	5098 218	18/2	7,00						
kurze Verschraubung											
5098 015	15/1	2,90									

EINZELNE VENTILE M24



5094 4414
5094 4409
5094 413



5090 1120



5095 020



5094 520

		€
Zum Boden - Jaga Pro Ventil M24		
5094 4414	Zweirohr	52
5094 4409	Einrohr	52
5094 413	Zweirohr - Kleiner Kv	52
Zur Wand - Bogen 90° M24 x M24		
5095 020		6,40
Zum Boden - Absperrbares Umlenkstück		
5094 520		35
Pro-Schlüssel - (Werkzeuge für die einfache Montage des Pro-Ventils)		
5090 1120		8,80

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 110	10/1	3,10
5094 112	12/1	3,10
5094 114	14/1	3,10
5094 115	15/1	3,10
5094 116	16/1	3,10
5094 118	18/1	3,10

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 212	12/2	4,20
5094 214	14/2	4,20
5094 216	16/2	4,20
5094 217	17/2	4,20
5094 218	18/2	4,20

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 314	14/2	4,60
5094 316	16/2	4,60
5094 326	16/2.2	4,60
5094 318	18/2	4,60

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 501	1/2"	6,30
5094 503	3/8"	6,30

EINZELNE VENTILE M24



5094 427

		€
Zur Wand - Jaga deco pro Eckform		
5094 427	Chrom	64

KLEMMRINGVERSCHRAUBUNGEN M24

Präzisionsmetallrohr

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1110	10/1	4,50
5094 1112	12/1	4,50
5094 1114	14/1	4,50
5094 1115	15/1	4,50
5094 1116	16/1	4,50
5094 1118	18/1	4,50

Kunststoff

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1212	12/2	5,90
5094 1216	16/2	5,90
5094 1217	17/2	5,90
5094 1218	18/2	5,90

VPE/ALU

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1314	14/2	7,80
5094 1316	16/2	7,80
5094 1326	16/2.2	7,80
5094 1318	18/2	7,80

Eisenrohr Zentralheizung

Art. Nr.	Rohr Ø	€
5094 1501	1/2"	8,00

THERMOSTATKÖPFE

Jaga Deco Thermostatkopf



AW



AB



AC

			€
5090 1150	Weiss RAL 9016 AW		39
5090 1153	Schwarz AB		42
5090 1151	Chrom AC		52

Jaga Heimeier Thermostatkopf



JH

			€
5090 1160	Weiss RAL 9016		48

Jaga Heimeier Thermostatkopf heizen und kühlen



HC

			€
5090 1161	Weiss RAL 9016		84

Handrad



MA

			€
5090 110103	Weiss RAL 9016		6,00

Jaga Thermostatkopf



JW

			€
5090 1125	Weiss RAL 9016 JW		42

Jaga Danfoss Wandthermostat



RD

			€
5090 1071	Weiss RAL 9016		133

Jaga Raumthermostat



			€
5090 110701			78

Kapillarrohr ohne Thermostatkopf. Kompatibel mit allen Jaga-Thermostatköpfen.

Thermoelektrischer Motor



23



24



0...10 VDC

			€
7990 4091	230 VAC		43

			€
8727 0202	24 VC		43

			€
8727 0201	0...10 VDC		129

Diebstahlschutz



			€
5090 1118	Weiss RAL 9016 (		12,90

für Thermostatkopf 5090 1125)

Jaga Adapter für Thermostatköpfe bei hybriden Installationen



			€
5090 1114	Vernickelt		15,90

Adapterstück zum Wechseln zwischen Heizen und Kühlen für alle Thermostatköpfe. Sichert im Sommer den stetigen Durchfluss des Kühlmediums.

OPTIONEN HANDTUCHHALTER

STRADA

HANDTUCHHALTER

aus verchromtem Aluminium



	L	€
5501.001	56	305
5501.002	66	305

UNIVERSELLER HANDTUCHHALTER MIKADO

BÜGEL



	TYP	€
Seidenmatt lackiert weiß (RAL 9016)		
MIKH. 008 005 09 /333	09	119
MIKH. 008 005 16 /333	16	119
MIKH. 008 005 20 /333	20	119
Edelstahl optik gebürstet		
MIKH. 008 005 09 /BSL	09	119
MIKH. 008 005 16 /BSL	16	119
MIKH. 008 005 20 /BSL	20	119
Chrom		
MIKH. 008 005 09 /009	09	119
MIKH. 008 005 16 /009	16	119
MIKH. 008 005 20 /009	20	119
Naturfarben eloxiertes Aluminium		
MIKH. 008 005 09 /NAA	09	119
MIKH. 008 005 16 /NAA	16	119
MIKH. 008 005 20 /NAA	20	119



STAB



	LÄNGE	€
Ahorn		
MIKB. 002 055 00 /760	55	29
MIKB. 002 085 00 /760	85	29
Eiche		
MIKB. 002 055 00 /700	55	29
MIKB. 002 085 00 /700	85	29
Walnuss		
MIKB. 002 055 00 /780	55	29
MIKB. 002 085 00 /780	85	29



JAGA DEUTSCHLAND GMBH

Adenauerstrasse 20, Geb. A2 - OG 1
D-52146 Würselen

T +49 (0)240 589 241 40

info@jaga.de
www.jaga.com/de

JAGA N.V AUSTRIA

Altenhof 2
A-8385 Neuhaus am Klausenbach

T +43 65 0800 80 99

jaga-austria@aon.at
www.jaga.com/at

JAGA SCHWEIZ UND NORDITALIEN

T +49 (0)152 225 996 70

hmelchior@jaga.de
www.jaga.com/ch

JAGA NV - HAUPTZENTRALE IN BELGIEN

Showroom-Besichtigung nach Vereinbarung

Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T +32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
www.jaga.com